



La Decorazione del III Millennio



TDS 113

FILO D'ORIENTE

Водно-разбавляемая, виниловая, декоративная краска с эффектом дикого шелка для внутренних работ

ОПИСАНИЕ

FILO D'ORIENTE является новой декоративной краской гаммы DELUXE COLLECTION.

FILO D'ORIENTE – это революция в области декоративных эффектов, поскольку она создает на стенах эффект Восточного Дикого Шёлка. Эта краска является идеальной для любого типа помещения, особенно для следующих за модой квартир или жилых помещений. **FILO D'ORIENTE** создает эффект плотности, она обладает теплоизолирующими свойствами.

Система состоит из двух основ FILO D'ORIENTE SILVER и FILO D'ORIENTE GOLD. Продукт предназначен исключительно для интерьеров с нанесением его соответствующим способом на специальный грунт DECOR FONDO.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

FILO D'ORIENTE – применяется на загрунтованные DÉCOR FONDO-м штукатуренные, зашпаклеванные, известковые, гипсовые, бетонные, цементно-волокнистые, деревянные, древесно-стружечные поверхности.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

-Через 6-12 часов после нанесения на поверхность универсальной грунтовки DECOR FONDO, Используя валик с коротким ворсом равномерного нанести готовый к применению FILO D'ORIENTE. Сразу же после нанесения валиком, пока краска еще не высохла, разровнять ее горизонтально мазками используя кисть SPALTER.

-После полного высыхания поверхности, продолжить работу валиком с коротким ворсом и нанести второй слой FILO D'ORIENTE; сразу же после нанесения валиком, пока краска еще не высохла, разровнять ее вертикальными мазками, используя МАСТЕРОК С РИФЛЕНИЕМ.



Кисть SPALTER



МАСТЕРОК С РИФЛЕНИЕМ



La Decorazione del III Millennio



НОВИНКА: ЭФФЕКТ FILO D'ORIENTE SPATOLATO (Венецианский)

Можно использовать FILO D'ORIENTE и при нанесении венецианской штукатурки. Для создания этого эффекта необходимо сделать следующее:

Валиком с коротким ворсом равномерно нанести FILO D'ORIENTE

- Через 20-30 минут разгладить ее мастерком Инокс.
- После 20-30 минут отполировать ее мастерком Инокс.



МАСТЕРОК ИНОКС

ОКРАШИВАНИЕ

ОКРАСКА **5 л** (5 КГ)

- **НАСЫЩЕННЫЙ ТОН** = 2 колоранта (TONER TN) по 200 мл
- **СРЕДНИЙ ТОН** = 2 колоранта (TONER TN) по 40 мл
- **СВЕТЛЫЙ ТОН** = 1 колорант (TONER TN) 20 мл
- **ПАСТЕЛЬНЫЙ ТОН** = ½ колорант (TONER TN) 20 мл

ОКРАСКА **10 л** (10 КГ)

- **НАСЫЩЕННЫЙ ТОН** = 4 колоранта (TONER TN) по 200 мл
- **СРЕДНИЙ ТОН** = 4 колоранта (TONER TN) по 40 мл
- **СВЕТЛЫЙ ТОН** = 2 колоранта (TONER TN) по 20 мл
- **ПАСТЕЛЬНЫЙ ТОН** = 1 колоранта (TONER TN) 20 мл

Riv.edil di Codardo Cosimo

Via Provinciale per Veglie Km. 0,500 . 73015 Salice Salentino (Lecce) . Tel. (+39) 0832 73 12 93 – 0832 73 12 73
Fax (+39) 0832 73 16 90 . www.rivedil.com – www.rivedil.net – E-MAIL: info@rivedil.com



La Decorazione del III Millennio



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОСТАВ: специальные виниловые смолы в водном растворе

ВЫСЫХАНИЕ: покрытие становится сухим на ощупь через 2 часа; полное высыхание через 6-12 часов в зависимости от температуры окружающей среды.

РАСХОД: около 2-4 кв.м / л.

ВИД УПАКОВКИ: 5 л = 5 кг., 10 л = 10 кг.

ВНЕШНИЙ ВИД: кремообразная серебряная, кремообразная золотая.

КОЛЕРОВКА: по таблице цветов.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: температура хранения от +5 °С - до +30 °С.

СРОК ГОДНОСТИ: 2 года в заводской упаковке

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ: после использования инструменты промыть водой.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

При попадании в глаза и кожу – промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте. Для получения дополнительной информации следует обращаться к карте безопасности SDS131 в соответствии с нормативом REACH 1907/2006/CE и инструкциями 1278/2008 – 790/2009 – 453/2010. Продукт этикетирован согласно действующим нормативам.

Дата обновления: ДЕКАБРЬ 2011

Лакокрасочный завод **RIV.EDIL DI CODARDO COSIMO** гарантирует, что все сведения, содержащиеся в данной инструкции, основаны на научно-технических разработках, и долгосрочном опыте (более 30 лет) применения продукции завода по всему миру. Завод **RIV.EDIL DI CODARDO COSIMO** не несет ответственности за результаты работы при нарушении инструкции по применению.

Данная инструкция аннулирует и заменяет любую предыдущую инструкцию.