



TDS 129

CERA D'ARTE

Oro, Argento, Rosso, Verde, Blu, Viola, Neutro Защитный пчелиный воск на растворителе для Внутренних и наружных работ

ОПИСАНИЕ

CERA D'ARTE - это пчелиный полировочный воск с защитными и декоративными свойствами. Продукт поставляется в двух видах: классический полировочный нейтральный воск и декоративный золотистый, серебристый, зеленый, синий, фиолетовый, красный, бронзовый или медный. Можно использовать CERA D ARTE для нанесения на декоративные штукатурки, при реставрации фресок и в живописи. Даже спустя много лет, после нанесения воска, поверхность не желтеет.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

CERA D'ARTE – наносится на декоративные штукатурки и краски применяется при реставрации фресок и в живописи.

инструкция по применению

Перед нанесением хорошо перемешать. Нанести воск шпателем Инокс или тканью. Когда все хорошо просохнет, следует продолжить работу, используя вату или станок для полировки воска.

Примечание: В том случае, если воск жидкий, перед использованием его следует поставить в холодильник для загустевания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОСТАВ: пчелиный воск со специальными смолами. Содержит растворитель.

ВЫСЫХАНИЕ: покрытие сухое на ощупь после 2 часа; окончательное высыхание происходит через 6-12 часов в зависимости от температуры.

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС: 1 л – 0,8 кг. **РАСХОД:** зависит от основы.

ВНЕШНИЙ ВИД: прозрачный нейтральный или декоративный.

ЦВЕТ: нейтральный, золотой, серебряный, фиолетовый, красный, синий, зелёный,

бронзовый, медный.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: температура хранения от +5 °C до +30 °C.

СРОК ГОДНОСТИ: 2 года в заводской упаковке

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ: после использования инструменты промыть скипидаром.

УПАКОВКА: 750 мл - 4 л





МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

При попадании в глаза и кожу - промыть большим количеством воды. <u>Хранить в</u> недоступном для детей месте. Для получения дополнительной информации следует обращаться к карте безопасности SDS131 в соответствии с нормативом REACH 1907/2006/СЕ и инструкциями 1278/2008 - 790/2009 - 453/2010. Продукт этикетирован согласно действующим нормативам.

Дата обновления: ДЕКАБРЬ 2011

Лакокрасочный завод RIV.EDIL DI CODARDO COSIMO гарантирует, что все сведения, содержащиеся в данной инструкции, основаны на научно-технических разработках, и долгосрочном опыте (более 30 лет) применения продукции завода по всему миру. Завод RIV.EDIL DI CODARDO COSIMO не несет ответственности за результаты работы при нарушении инструкции по применению.

Данная инструкция аннулирует и заменяет любую предыдущую инструкцию.